

EK-2 ÖZEL HASTANELER HİZMETE ESAS DENETİM FORMU

Özel Hastanenin		Denetimin		
Adı :		Tarihi :		
Türü :		Saat :		
Mesul Müdürü :		Türü :		
Adresi :				
S. No	Denetim Soruları	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
ACİL HİZMETLER				
S1	Acil servisin seviyelendirme ve tescil işlemi yapılmış mı? (ACİL TEBLİĞİ)			
S2	Acil serviste bulunması gereken asgari ilaç, araç ve gereç mevcut mudur? (ÖHY 26. Madde, ACİL TEBLİĞİ)			
S3	Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık dalında hasta kabul ediliyor ise acil müdahale odası veya ortopedi polikliniği muayene odası ile bağlantılı veya yakınında olmak üzere en az bir alçı odası düzenlenmiş mi? (ÖHY 26. Madde)			
S4	Acil durumlarda veya gerektiğinde hasta naklinde kullanılmak üzere, tam donanımlı ambulans veya ambulans hizmeti sözleşmesi var mı? (ÖHY 40. Madde)			
S5	Hastane dışında ve girişinde, acil servisin yerini ve girişini gösteren yönlendirme levhaları mevcut mu? (ACİL TEBLİĞİ)			
S6	Acil serviste asgari sayıda tabip bulunuyor mu? (ACİL TEBLİĞİ)			
S7	Acil serviste asgari sayıda tabip dışı sağlık personeli var mı? (ACİL TEBLİĞİ)			
S8	Acil serviste asgari araç-gereç ve tıbbi donanım mevcut mu? (ÖHY 26. Madde, ÖHY Ek-6, ACİL TEBLİĞİ)			
S9	Acil ünitesinde, güvenlik hizmeti veriliyor mu? (ÖHY 26. Madde)			
S10	Acil durumlarda branş/ıcap nöbeti olan ilgili uzman hekime ulaşıyor mu? İlgili hekim en kısa sürede hastaneye ulaşıyor mu? (ÖHY 39. Madde, ACİL TEBLİĞİ)			
S11	Durumundan şüphe edilen ve kimliği belli olmayan hastalar ile adlı vakalar güvenlik makamlarına bildiriliyor mu?(ÖHY 58. Madde)			
POLİKLİNİK HİZMETLERİ				
S12	Faaliyet izin belgesinde kayıtlı klinik uzmanlık dalları için poliklinik muayene odaları ayrılmış mı?(ÖHY 23. Madde)			
S13	Poliklinik muayene odalarının kapısında hizmet verilen uzmanlık dalının adı bulunuyor mu?(ÖHY 23. Madde)			
S14	Poliklinik muayene odalarında genel poliklinik odasına/uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım mevcut mu?(ÖHY 23. Madde, Ek-3)			
S15	Poliklinik odasında görev yapan tabiplerin "Diploma" ve var ise "Uzmanlık Belgeleri"nin aslı veya mesul müdür tarafından tasdiklenmiş bir örneği ile çalışma belgeleri bulunuyor mu? (ÖHY 23. Madde)			
S16	Faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricindeki uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi yapılıyor mu?(ÖHY 66. Madde (c) fıkrası)			
S17	Poliklinik odalarında hastalar mahremiyetine uygun ayrı ayrı muayene ediliyor mu?(ÖHY 38. Madde)			
GÖRÜNTÜLEME BİRİMLERİ				
S18	Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri dışındaki hastanelerde en az 500 mA gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji birimi var mı?(ÖHY 28. Madde)			
S19	Hastanede, bir adet seyir röntgen cihazı bulunuyor mu?(ÖHY 28. Madde)			
S20	TAEK lisansı mevcut mu? (ÖHY 28. Madde, RGT Md. 7-11-12, 24)			
S21	TAEK lisansı süresi içinde yenilenmiş mi? (ÖHY 28. Madde /RGT Md. 7-11-12, 24)			
S22	Hastanede en az bir radyodiagnostik uzmanı var mı? (ÖHY EK-1 Asgari Personel Listesi)			
S23	Radyoloji laboratuvarında sabit her röntgen cihazı için en az bir röntgen teknisyeni bulunuyor mu? (ÖHY EK-1 Asgari Personel Listesi)			
S24	Radyasyon ile çalışan personel kişisel dozimetre taşıyor mu? Dozimetreler belirlenen dönemlerde kontrol ediliyor mu? (RGY Md. 20- 21)			

S25	Hasta görüntüleme bilgileri uygun şekilde kayıt edilip saklanıyor mu? (ÖHY 48. Madde)			
S26	Görüntüleme cihazlarının düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonu yapılıyor mu?			
LABORATUVAR BİRİMLERİ				
S27	Hastanenin hasta kabul ve tedavi hizmetleri sunduğu uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarı var mı? (ÖHY 28. Madde)			
S28	Hastanede biyokimya ve klinik biyokimya uzmanı, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanı çalıştırılıyor mu? (ÖHY EK-1 Asgari Personel Listesi)			
S29	Tıbbi tahlil laboratuvarlarının her birinde en az bir laboratuvar teknisyeni çalıştırılıyor mu? (ÖHY. EK-1 Asgari Personel Listesi)			
S30	Faaliyet izin belgesinde yer alan laboratuvar hizmetleri veriliyor mu? (ÖHY 28. Madde)			
S31	Faaliyet izin belgesine yer almayan laboratuvar hizmeti veriliyor mu? (ÖHY 28. Madde)			
S32	Numunelerin Toplanması, tanımlanması güvenli bir şekilde transferi ve atılması için belirlenmiş bir program var mı? (ÖHY 29. Madde)			
SERVİS HİZMETLERİ/DOĞUMHANE				
S33	Özel hastanede hasta kabul ve tedavi edilen her uzmanlık dalı için en az bir hasta yatağı ayrılmış mı? (ÖHY. 20. Madde)			
S34	Hasta odasında "Bir odada ikiden fazla hasta yatağı bulunamaz" kriterine uyulmuş mu? (ÖHY 20. Madde)			
S35	Hasta odalarında her yatak için ayrı olmak üzere, merkezi oksijen ve vakum tesisatı var mı? Çalışır durumda mı? (ÖHY 20. Madde)			
S36	Hasta yatak sayısı otuz ve altında olan özel hastanelerde en az bir olmak kaydıyla, ilave her otuz hasta yatağına bir eklemek suretiyle, özürli hasta odası tesis edilmiş mi? (ÖHY 20.			
S37	Servislerde kriterlere uygun hemşire istasyonu var mı?(ÖHY 21. Madde)			
S38	Hemşire istasyonunda, her hasta odası ile bağlantısı olan hasta çağrı sistemi çalışır durumda mı? (ÖHY 21. Madde)			
S39	Servislerde bulunması gereken asgari araç, gereç ve donanım mevcut mu? (ÖHY Ek-3 Asgari Araç Gereç Listesi)			
S40	Hastanede en az bir yatak olmak kaydıyla yatak sayısının %3'ü fakir muhtaç hastalara ayrılmış mı? (ÖHY 56. Madde)			
S41	Günlük yatak ücretleri Bakanlıkça onaylanan ücretlere uygun mu?(ÖHY 55. Madde)			
S42	Günlük yatak ücretine dahil hizmetler ayrıca faturanlandırılıyor mu?(ÖHY 54. Madde)			
S43	Doğumhanede çalışan NRP eğitimi almış en az iki personeli var mı? Yok ise başvuru yapılmış mı?			
S44	Neonatal Tarama Programı kapsamında kan alınmakta mıdır? (İlgili mevzuat)			
S45	Neonatal Tarama Programı kapsamında alınan kan sonuçlarının pozitif olanlar ile ilgili geri bildirimde bulunuluyor mu?			
S46	Hastanede Mesul Müdür anne ve bebek ölümlerini bildirmekte midir? (İlgili mevzuat)			
AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON				
S47	Ameliyathanelerde yarı ve tam steril alanlar oluşturulmuş mu? (ÖHY 24. Madde)			
S48	Tam steril alanın sterilitesini olumsuz etkileyecek bir tespit var mı?(ÖHY 24. Madde)			
S49	Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu tam steril alanlarında "pencere ve kapıların dış ortama açılmaması" kriterine uyulmuş mu? (ÖHY 24. Madde)			
S50	Yarı steril alanda, personel dinlenme yeri, kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenmiş giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş mahalleri bulunuyor mu? (ÖHY 24. Madde)			
S51	"Ameliyathane salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti çıkıntılar olamaz" kriterine uyulmuş mu? (ÖHY 24. Madde)			
S52	Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler ile kaplanmış mı? (ÖHY 24. Madde)			
S53	Ameliyathane alanının, hepafiltreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması sağlanmış mı? (ÖHY 24. Madde)			

S54	Tıbbi müdahaleler öncesinde, hasta ve/veya hasta yakınlarından belirlenen formatlara uygun olarak rıza alınmakta mı? (HHY 21. Madde)			
S55	Ameliyathane kayıt defteri ve anestezi defteri var mı? Düzenli tutulmuş mu? (ÖHY 48. Madde)			
S56	Cerrahi uzmanlık dalı bulunan hastanelerde asgari sayıda anestezi ve reanimasyon uzmanı var mı?(ÖHY EK-1 Asgari Personel Listesi)			
S57	Cerrahi uzmanlık dalı bulunan hastanelerde asgari sayıda anestezi teknisyeni ve diğer sağlık personeli var mı?(ÖHY EK-1 Asgari Personel Listesi)			
S58	Ameliyathane salonlarında gerekli tıbbi donanım ve cihaz mevcut mu?(ÖHY 24. Madde)			
S59	Cerrahi uzmanlık dallarının gerektirdiği en az iki adet ameliyat salonu var mı?(ÖHY 24. Madde)			
S60	Ameliyat salonlarının her birinde "sadece bir ameliyat masası bulunması" kriterine uyuluyor mu?(ÖHY 24. Madde)			
S61	Hastanede "Merkezi Sterilizasyon Ünitesi" kurulmuş mu? (ÖHY 30. Madde)			
S62	Merkezî sterilizasyon ünitesi; kirli malzeme girişi-yıkama, ön hazırlık-paketleme ile sterilizasyon-steril malzeme çıkış bölümlerinden oluşuyor mu? (ÖHY 30. Madde)			
YOĞUN BAKIM VE GÖZLEM ÜNİTESİ				
S63	Yatak sayısı elliye kadar ve elli dâhil olan özel hastanelerde bir yatak cerrahi, bir yatak dâhili uzmanlık dalları için ayrılmak şartıyla en az iki yataklı yoğun bakım ünitesi kurulmuş mu?(ÖHY 25. Madde)			
S64	Yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelerde ünitelerin seviyelendirmesi yapılmış mı?/ Süreç başlatılmış mı?(YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ)			
S65	Seviyelendirilmiş olan yoğun bakım üniteleri seviyelerine göre gerekli standartları taşıyor mu?(YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ)			
S66	Yoğun bakım ünitelerinde tebliğde bildirilen hususlara aykırı bir tespit var mı?(YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ)			
S67	Tespit var ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bir tespit mi? (ÖHY 63. Madde, YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ)			
S68	Yoğun bakım servislerinde yaşam destek alt yapısı, hasta başı paneli, oksijen çıkışı ve vakum sistemi çalışır durumda mı? (ÖHY 25. Madde)			
S69	Yoğun bakım ünitelerinde, Koroner yoğun bakım üniteleri hariç diğer yoğun bakımlar, ameliyathaneler de olduğu gibi sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde havalandırılmış mı?			
S70	Yoğun bakım ünitelerinde yoğun bakım sorumlusu görevlendirilmiş mi? (YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ 17.Madde)			
S71	Yoğun Bakım sorumlusu görevlerini yerine getiriyor mu? (YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ 18. Madde)			
S72	Yoğun bakım sağlık tesisindeki diğer birimlerden, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanlarından ayrılmış mı?(ÖHY 25. Madde)			
S73	Yoğun bakımda destek hizmeti alanı, malzeme odası, depo, ilaç hazırlama alanı ve bekleme alanı ayrılmış mı? (YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ 5. Madde)			
S74	Hasta yakınları için bilgilendirme, görüşme ve bekleme amacıyla uygun bir alan düzenlenmiş mi? (YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ 5. Madde)			
S75	Yoğun bakım ünitesinde yoğun bakım ve resüsitasyon eğitimi almamış personel var mı? Var ise başvuru yapılmış mı? (YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ 19. Madde)			
S76	Yoğun bakım sorumlu uzman tabibi tarafından donör olabilecek hastalar hakkında organ nakli koordinatörüne önceden bilgi veriliyor mu? (YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ 18. Madde)			
S77	Gözlem ünitesinde asgari araç-gereç, ilaç ve donanım mevcut mu? (ÖHY 25/A Madde)			
S78	Gözlem odasında hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz sistemi çalışır durumda mı? (ÖHY 25/A Madde)			
S79	Gözlem ünitesinde hemşire istasyonu var mı? (ÖHY 25/A Madde)			
S80	Gözlem ünitesinde kullanılacak hasta yatakları pozisyon alabilen, koruma barları olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte mi?(ÖHY 25/A Madde)			
ECZANE HİZMETLERİ				
S81	Bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane var mı?(ÖHY 27. Madde)			

S82	Hastanede bulundurulması zorunlu ilaçlar mevcut mu? (ÖHY 44. Madde /Ek-4)			
S83	Dört veya daha fazla eczacı istihdam edilen özel hastane eczanelerinde nöbet tutuluyor mu? (ÖHY 41. Madde)			
S84	Miadi dolan, bozulan ilaç ve sarf malzemesinin Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak imhası yapılıyor mu?			
S85	Hastanede açılmış flakon/ampüllerin sterilitesi korunuyor mu? Zamanında imha ediliyor mu? (EEHY, İEUK)			
S86	Uyuşturucu ilaçlar kilitli dolaplarda muhafaza ediliyor mu? (İEUK)			
S87	Eczanede bulunan ilaçların uygun ısı ve ışık koşullarında saklanması ile buzdolabı sıcaklıklarının termometre ile günlük olarak takibi yapılarak kayıtları tutuluyor mu? (EEHY, İEUK)			
S88	Soğuk zincirine tabi ilaçlarda/aşılarında uygulama zamanına kadar soğuk zincir korunuyor mu? (EEHY, İEUK)			
MUTFAK/ÇAMAŞIRHANE/MORG/İBADETHANE/SANTRAL				
S89	Mutfakta, yiyecek ve içeceklerin ayıklanma, yıkanma ve hazırlanma yerleri ayrı mı? (ÖHY 36. Madde)			
S90	Mutfak ve çamaşırhanenin taban ve duvarlarının, hijyenik şartlarda yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli mi?(ÖHY 36. Madde)			
S91	Çamaşırhanenin; kirli çamaşır depolama, kirli çamaşır tasnifi, çamaşır basma-yıkama, santrifüj-kurutma, ütüleme, temiz çamaşır depolama ve çamaşırhanede çalışacak personel için duş yerleri bulunacak genişlikte mi?(Ö.H.Y. 36. Madde)			
S92	Mutfak ve çamaşırhane hizmetleri dışardan alınıyorsa yemek dağıtımının yapıldığı ve temiz-kirli çamaşırların toplandığı ayrı ayrı kat ofis odaları bulunuyor mu?(Kapalı servis tepsilerinde yemek arabaları ile servis yapılan hastanelerde kat ofis odaları oluşturulmayabilir.) (Ö.H.Y. 36. Madde)			
S93	Mutfak hizmetlerinde görevli diyetisyen var mı? (ÖHY Ek-1)			
S94	Gerektiğinde otopsi yapmaya, Ölü koymaya ve yıkamaya uygun bir morg bulunuyor mu? (ÖHY 35. Madde)			
S95	Hastanede ibadethane var mı? (ÖHY 61. Madde)			
S96	Agoni halindeki hastalarla ilgili istenmesi halinde dini hizmetlerden faydalanmaları için gereken tedbirler alınmış mı? (ÖHY 61. Madde)			
S97	Hastanede mevzuat hükümlerine uygun telefon santrali var mı? (ÖHY.37. Madde)			
ARŞİV/TIBBİ KAYIT				
S98	Tıbbi kayıt ve arşiv sistemi mevzuata uygun mu?(ÖHY 48. Madde)			
S99	Kayıtlar bilgisayar ortamında tutuluyor ise mevzuata uygun mu? (ÖHY 50. Madde)			
S100	Bildirimi zorunlu veriler istenilen sürelerde gönderiliyor mu? (ÖHY 49. Madde)			
S101	Hasta mahremiyeti dikkate alınmak kaydıyla, ortak kullanım alanları kamera kayıt sistemi ile kayıt altına alınmıyor ve kamera görüntüleri en az iki ay süre ile saklanıyor mu? (ÖHY 49. Madde)			
S102	Hastane faturaları mevzuat hükümlerine uygun mu? (ÖHY 51. Madde)			
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ				
S103	Tıbbi atıklar, tehlikeli ve evsel atıklardan ayrı bir şekilde toplanıyor mu? (ÖHY 33. Madde, TAKY)			
S104	Tıbbi atıkların toplanmasında, Yönetmelikte belirtilen torbalar kullanılıyor mu? (ÖHY 33. Madde, TAKY)			
S105	Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak teknik özellikleri Yönetmelikte belirtilen kutu veya konteynerler içinde toplanmakta mı?(ÖHY 33. Madde, TAKY)			
S106	Yemekhaneden kaynaklanan sıvı atıklar, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona tâbi tutuluyor mu?(ÖHY 33. Madde)			
S107	Tıbbi atıkların taşınmasıyla görevli personele özel giysiler sağlanmış mı?(ÖHY 33. Madde TAKY)			

S108	Tıbbi atıklardan sorumlu personele periyodik olarak eğitim veriliyor mu? (ÖHY 33. Madde, TAKY)			
S109	Depo kapıları üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli "Uluslararası Biyoteknik" amblemi ile siyah harfler ile yazılmış "Dikkat! Tıbbi Atık" ibaresi bulunuyor mu?(ÖHY 33. Madde)			
S110	Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutuluyor mu? (ÖHY 33. Madde)			
ENFEKSİYON KONTROL HİZMETLERİ				
S111	Hastanede nosokomial enfeksiyon riskini azaltmak için enfeksiyon kontrol ve önleme programı oluşturulmuş mu? (YTKEY Md. 6)			
S112	Enfeksiyon Kontrol Standartları yazılı hale getirilmiş mi? (YTKEY Md. 7/b)			
S113	Hastanede çalışan personele Enfeksiyon Kontrol Standartlarının uygulanabilmesi için devamlı hizmet içi eğitim veriliyor mu? (YTKEY Md. 7/c)			
S114	Komite tarafından hastanenin ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirilmiş mi? (YTKEY Md. 7)			
S115	Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Ağına (UHESA) sürveyans programı hakkında bildirimde bulunuluyor mu? (YTKEY Md. 15)			
S116	Komite sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlenmiş mi? (YTKEY Md. 7/ı)			
S117	Komite antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerinin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyona görüş bildiriyor mu?. (YTKEY Md. 7/f)			
S118	Enfeksiyon kontrol hemşireleri Bakanlık tarafından sertifikalandırılmış mı? Sertifikaları yok ise başvurular yapılmış mı? (YTKEY Md. 13)			
HASTA HAKLARI				
S119	Hasta ve yakınlarına, teşhis ve tedavi sürecince oluşabilecek riskler, komplikasyonlar konusunda bilgilendirmeye yönelik düzenleme ve uygulama var mı?(HHY 15. Madde)			
S120	Hasta ve yakınlarına hastalıkları ile ilgili ve/veya koruyucu sağlık hizmetine yönelik eğitim ve ihtiyaç halinde psikolojik destek veriliyor mu? (HHY)			
S121	Hastaların istemesi durumunda mevzuatta bildirilen bilgi ve belgeler veriliyor mu?(ÖHY 51. Madde)			
DiĞER/GENEL				
S122	Özürülüler için ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgari bir olmak kaydıyla ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayrı bir lavabo, tuvalet ve banyo bölümü bulunuyor mu? (ÖHY 20. Madde)			
S123	Konsültasyon Hizmeti alınıyor ise ÖHY Ek madde 5 (g) bendine uygun mu?(ÖHY Ek madde 5 (g) bendine)			
S124	Faaliyet izin belgesinde bulunan ancak faal olmayan uzmanlık dalı yada atıl hizmet birimi var mı?			
S125	ÜYTE, diyaliz organ ve doku nakli gibi merkezler ilgili mevzuatlarına göre denetleniyor mu?			
S126	Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastane işbirliği var ise EK Madde 8'e uygun mu? (ÖHY EK Madde 8)			
S127	Özel Hastaneye bağlı konaklama tesisi var ise ÖHY EK Madde 10'a uygun mu?			
S128	Sağlıkla ilgili diğer kuruluşlar EK Madde 9'a uygun mu?			
S129	Hastane genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı?			
S130	Kan transfüzyon merkezi ilgili mevzuatlarına göre denetleniyor mu?			
İDARİ İŞLER				
S131	Mesul Müdür tarafından denetim için uygun ortam hazırlanmış mı? İstenilen gerekli bilgi ve belgeler sağlanmış mı?(ÖHY 16. Madde)			
S132	Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcıları görevlerini yerine getiriyor mu? (ÖHY 16. Madde)			
S133	Özel hastanede sahiplik bir şirket, dernek veya vakıf ise, şirket, dernek veya vakfın faaliyet alanına giren diğer işler yürütülüyor mu? Amacı dışında faaliyet yürütülüyor mu? (ÖHY 66. Madde)			
S134	Hastane içerisinde gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri uygun biçimde konumlandırılmış mı?			

S135	Hastane için kullanılan yönlendirme levhaları, matbu evraklardaki logolar, tanıtıma yönelik uygulamalar ilgili mevzuata uygun mu? (ÖHY 60. Madde ve diğer mevzuat)			
S136	Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi hazırlanmış mıdır? (BYKY Md. 136)			
S137	Yangın algılama ve uyarı sistemi mevcut ve çalışır durumda mıdır? (BYKY Md. 75)			
S138	Yangın söndürme ekipleri kurulmuş mu? (Sivil Savunma Kanunu, BYKY Md. 126)			
S139	Görevli personel yangın söndürme eğitimi almış mı? (Sivil Savunma Kanunu, BYKY Md. 126)			
S140	Yangın söndürme alet ve cihazları TSE'li ve yeterli mi? (BYKY)			
HASTANE PERSONELİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER				
S141	Çalışma belgesi bulunmayan, Müdürlüğe bildirim yapılmamış tabip ve tabip dışı sağlık personeli var mı? (ÖHY 19. Madde)			
S142	Ayrılmış olan tabip ve tabip dışı sağlık personelinin bildirim 5 (beş) işgünü içerisinde yapılmış mı? (ÖHY 19. Madde)			
S143	Müdürlüğe bildirim yapılmış ancak çalışma belgesi onaylanmadan tabip ve tabip dışı sağlık personeli çalıştırılıyor mu? (ÖHY 66. Madde)			
S144	Hastane de çalışan tüm sağlık personeli, idari, teknik ve diğer yardımcı personel mevcudu ÖHY EK-1'de belirtilen standart sayılara uygun mu?			
S145	Hastanede çalışan personelin sigorta prim bordrosu /destek prim bordrosu mevcut mu? Olmayan personeller için başvuru yapılmış mı? (KİDEYTY Md. 5)			
S146	İşyeri hekimi var mı?			
S147	Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi oluşturulmuş mu?			
S148	Sağlık çalışanlarına hasta hakları, sağlık iletişimi ve sağlık hukuku konularında eğitim veriliyor mu?			
S149	Özel hastanede, Bakanlıkça uzmanlık belgesi verilmeyen tabipler uzman olarak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli çalışma izinleri ile hakları olmayan tabipler çalıştırılıyor mu? (ÖHY 66. Madde)			
S150	Sağlık personeli tarafından yetkisi olmayan alanlarda hizmet veriliyor mu? (ÖHY 66. Madde)			
S151	Sağlık çalışanı harici kişilerce sağlık hizmeti veriliyor mu? (ÖHY 66. Madde)			
DİĞER TESPİTLER(*)				
S152				
S153				
S154				
S155				

NOT: Denetimlerde ÖHY'e göre tanınan muafiyetler ve geçici hükümlerle getirilen süreler dikkate alınır.

(*) Denetleyici tarafından denetim formunda bulunmayan ancak denetim sırasında tespit edilen diğer hususlar. (İhtiyaca göre S.No eklemesi yapılabilir.)

ÖHY: Özel Hastaneler Yönetmeliği

TLY: Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

TAKY: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

YTKEY: Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

KİDEYTY: Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarıncı Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik

EEHY: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik/ İEUK: İyi Eczacılık Uygulamaları Klavuzu

ACİL TEBLİĞİ: Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ: Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

RGT: Radyasyon Güvenliği Tüzüğü/RGY: Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

BYKY: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

HHY: Hasta Hakları Yönetmeliği

Denetleyici

Denetleyici

Denetleyici

Mesul Müdür/Yrd.