

Ek-11
MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZLERİ DENETLEME FORMU

Merkezin Adı:

Tarih:

Açıklama:

	Genel Kriterler	Evet	Hayır	Açıklama
1	Ek-2 ve ek-3'teki tıbbî donanım ile malzemeler mevcut mu?			
2	Hastanede/Merkezde alınmış olan izne uygun tedavi ve çalışma usulü uygulanıyor mu?			
3	Bünyesinde hem erişkin hem de çocuk-ergen tedavi hizmetinin verildiği merkezlerde; çocuk-ergen servisi yetişkin servisinden tamamen izole, giriş ve çıkışı, bahçesi, yemekhanesi ve benzeri alanları tamamen yetişkin hastalardan ayrı mı?			
4	Hastanede/Merkezde genel güvenlik tedbirleri sağlanmış mı?			
5	Hastanede/Merkezde hasta odalarında 13 üncü maddeye göre güvenlik tedbirleri sağlanmış mı?			
6	Hasta odaları 13 üncü madde ile belirlenen fiziki standartlara uygun mu?			
7	Hastanede/merkezde engelli hasta odası bulunuyor mu?			
8	Hastanede/Merkezde özellikli bakım ve tedavi odası 14 üncü maddedeki standartlara göre mevcut mu?			
9	Hastanede/merkezde poliklinik ve görüşme odası 15 ve 20 nci maddesinde belirtilen standartlara uygun mu?			
10	Hastanede/Merkezde çok amaçlı oda 16 ve 21 inci maddelerde belirtilen standartlara uygun mu?			
11	Hastanede/Merkezde tedavi ekibinin kullanacağı toplantı odası bulunuyor mu?			
12	Hastane/Merkez içerisinde veya dışarısında hastaların spor yapacağı alanlar mevcut mu?			
13	Hastanede/merkezde bu yönetmeliğin 17 nci maddeye göre yeterli sayıda tuvalet, banyo ve lavabo bulunuyor mu?			
14	Hastanede/merkezde ihtiyacı karşılayacak nitelikte güvenlik kayıt sistemleri mevcut mu?			

15	Hastanede/Merkezde çalışan tabipler madde bağımlılığı konusunda sertifikaya sahip mi veya sertifika eğitimi için Bakanlığa başvurulmuş mu?			
16	Hastanede/Merkezde çalışan Görevli hemşireler madde bağımlılığı konusunda sertifikaya sahip mi veya sertifika eğitimi için Bakanlığa başvurulmuş mu?			
17	Hastanede/merkezde çalışan sosyal çalışmacı ve psikolog madde bağımlılığı konusunda sertifikaya sahip mi veya sertifika eğitimi için Bakanlığa başvurulmuş mu?			

Değerlendirme Sonucu

Komisyon Başkanı

Üye

Üye

Üye